



350 pkt

**FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 7611 max wys. 7,6m**

Wielofunkcyjna drabina trzyczęściowa, pozwala wejść na dużą wysokość bez konieczności opierania drabiny o ścianę, pomimo dużej długości po rozłożeniu, złożona jest stosunkowo krótka, co ułatwia jej transport i przechowywanie. Przystosowane do intensywnego użytkowania. Gwarancja 5 lat.

430 pkt

**FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8612 max wys. 8,65m**

Wielofunkcyjna drabina trzyczęściowa, pozwala wejść na dużą wysokość bez konieczności opierania drabiny o ścianę, pomimo dużej długości po rozłożeniu, złożona jest stosunkowo krótka, co ułatwia jej transport i przechowywanie. Przystosowane do intensywnego użytkowania. Gwarancja 5 lat.

630 pkt

**FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8614 max wys. 10,34m**

Wielofunkcyjna drabina trzyczęściowa, pozwala wejść na dużą wysokość bez konieczności opierania drabiny o ścianę, pomimo dużej długości po rozłożeniu, złożona jest stosunkowo krótka, co ułatwia jej transport i przechowywanie. Przystosowane do intensywnego użytkowania. Gwarancja 5 lat.

700 pkt

**FORTE drabina aluminiowa 3 elementowa 8615 max wys. 11,2m**

Wielofunkcyjna drabina trzyczęściowa, pozwala wejść na dużą wysokość bez konieczności opierania drabiny o ścianę, pomimo dużej długości po rozłożeniu, złożona jest stosunkowo krótka, co ułatwia jej transport i przechowywanie. Przystosowane do intensywnego użytkowania. Gwarancja 5 lat.

www.blachdom.pl

**SIEDZIBA:**

34-220 Maków Podhalanski, Biłka 630

Kolegowość: tel./fax 033 8773247, NIP: 532-10-01-765, REGON: 070476604

Zakład produkcyjny, sprzedaż hurtowa i detaliczna: 34-220 Maków Podhalanski, Biłka 620,

tel. 033 8773287, tel. 033 8773244, fax: 033 8773294

# Program dla *premium* dekarzy

*program premium*



370 pkt

**MAKITA młoto-wiertarka HR2470**

Dostarczone wyposażenie: walizka, ogranicznik głębokości, uchwyt boczny.

Pobór mocy: 780 W  
 Prędkość obrotowa wiertła: 0-1.100 min<sup>-1</sup>  
 Częstotliwość uderzeń: 0-4.500 min<sup>-1</sup>  
 Energia pojedyn. uderzenia: 2,7 J (M)  
 Zdolność wiercenia: w betonie - Ø 24mm, w stali - Ø 13mm  
 Ciężar netto: 2,6kg

330 pkt

**MAKITA młoto-wiertarka HR2460**

Dostarczone wyposażenie: walizka, ogranicznik głębokości, uchwyt boczny.

Pobór mocy: 780 W  
 Prędkość obrotowa wiertła: 0-1.100 min<sup>-1</sup>  
 Częstotliwość uderzeń: 0-4.500 min<sup>-1</sup>  
 Energia pojedyn. uderzenia: 2,7 J (M)  
 Zdolność wiercenia: w betonie - Ø 24mm, w stali - Ø 13mm  
 Ciężar netto: 2,5kg

240 pkt

**MAKITA 2-biegowa elektroniczna wiertarka udarowa HP2050**

Dostarczone wyposażenie: walizka, ogranicznik głębokości, uchwyt boczny, uchwyt wiert. szybkom., 13 mm, klucz do uchwytu.

Pobór mocy: 720 W  
 Prędkość obrotowa wiertła: 0-1.200 min<sup>-1</sup> - 0-2.900 min<sup>-1</sup>  
 Częstotliwość uderzeń: 0-24.000 min<sup>-1</sup> - 0-58.000 min<sup>-1</sup>  
 Zdolność wiercenia: w betonie do 20mm, w stali do 13mm  
 Ciężar netto: 2,3kg

150 pkt

**MAKITA elektroniczna wiertarka udarowa HP1620**

Dostarczone wyposażenie: walizka, rękojeść boczna, uchwyt wiertarski, kluczyk do uchwytu wiertarskiego s13, ogranicznik głębokości

Pobór mocy - 650 W  
 Prędkość obrotowa wiertła: 0-2.800 min<sup>-1</sup>  
 Częstotliwość uderzeń: 0-44.800 min<sup>-1</sup>  
 Zdolność wiercenia: w betonie - Ø 16mm, w stali - Ø 13mm  
 Ciężar netto: 1,7kg

450 pkt

**MAKITA elektroniczna wiertarko-wkrętarka DP4003**

Dostarczone wyposażenie: uchwyt wiert. szybkomocujący, uchwyt boczny.

Pobór mocy: 750 W  
 Prędkość obrotowa wiertła: 0-600 min<sup>-1</sup>  
 Moment obrotowy maks.: 73 Nm  
 Zdolność wiercenia: w stali - do 13mm, w drewnie do 38mm  
 Ciężar netto: 2,1kg

350 pkt

**MAKITA wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 18V 6280DWAE**

Dostarczone wyposażenie: walizka, 2 akumulatory 1822, ładowarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujący, końcówka (+ -) Nr 2.

Napięcie akumulatora: 18V  
 Prędkość obrotowa: 1 Bieg - 0-350 min<sup>-1</sup>, 2 Bieg - 0-1.200 min<sup>-1</sup>  
 Maks. moment dokręcania: 22 Nm  
 Zdolność wiercenia: w stali - Ø 10mm, w drewnie - Ø 25mm  
 Ciężar netto: 2,2kg

300 pkt

**MAKITA wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 14,4V 6280DWAE**

Dostarczone wyposażenie: walizka, 2 akumulatory 1422, ładowarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujący, końcówka (+ -) Nr 2.

Napięcie akumulatora: 12V  
 Prędkość obrotowa: 1 Bieg - 0-350 min<sup>-1</sup>, 2 Bieg - 0-1.200 min<sup>-1</sup>  
 Maks. moment dokręcania: 22 Nm  
 Zdolność wiercenia: w stali - Ø 10mm, w drewnie - Ø 25mm  
 Ciężar netto: 1,5kg

260 pkt

**MAKITA wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12V 6270DWAE**

Dostarczone wyposażenie: walizka, 2 akumulatory 1222, ładowarka DC1414, uchwyt wiertarski szybkomocujący, końcówka (+ -) Nr 2.

Napięcie akumulatora: 14,4V  
 Prędkość obrotowa: 1 Bieg - 0-350 min<sup>-1</sup>, 2 Bieg - 0-1.200 min<sup>-1</sup>  
 Maks. moment dokręcania: 22 Nm  
 Zdolność wiercenia: w stali - Ø 10mm, w drewnie - Ø 25mm  
 Ciężar netto: 1,6kg

700 pkt

**MAKITA elektroniczna szlifierka mimośrodowa BO6040**

Dostarczone wyposażenie: walizka, 1 papier szlifierski, talerz szlifierski 150 mm, klucz imbusowy

Pobór mocy - 750 W  
 Prędk. obr. - ruch swob.: 1.600-5.800 min<sup>-1</sup>  
 Prędk. obr. - zabieranie wymusz.: 180-670 min<sup>-1</sup>  
 Talerz szlifierski: 150 mm Ø  
 Ciężar netto: 2,7kg

200 pkt

**MAKITA jednoręczna frezarka krawędziowa 3709**

Dostarczone wyposażenie: zespół prowadnicy prostej, prowadnica szablonowa, frez prosty, klucz 10, klucz 17, tuleja zaciskowa 6mm

Moc znamionowa: 530W  
 Prędkość obr. na biegu jałowym: 35.000 obr/min  
 Ciężar netto: 1,5kg

218 pkt

**BOSCH laser krzyżowy PCL 1**

Charakterystyka produktu:

- Automatyczna, samoczynna niwelacja w ciągu paru sekund – dokładna, szybka praca bez konieczności ręcznego ustalania pozycji urządzenia
- Wysokiej klasy, jasne światło lasera zapewnia dobrą widoczność linii laserowych
- Duży zasięg pracy do 10 m
- Oddzielnie włączane linie poziome i pionowe
- Łatwa, intuicyjna obsługa
- Wbudowany gwint 1/4" – pasuje do wszystkich popularnych statywów

200 pkt

**BOSCH wykrywacz DMF 10**

Charakterystyka produktu:

- Maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania wierceń
- Funkcja Zoom umożliwia jeszcze dokładniejszą lokalizację elementów w ścianie, zmniejszając do minimum ryzyko wiercenia w niewłaściwym miejscu
- Oprócz metalu wykrywa także konstrukcje drewniane oraz przewody elektryczne pod napięciem i nieprzewodzące napięcia
- Wskazuje napięcie przy pomocy 5-segmentowego wskaźnika wysokiej rozdzielczości
- Jednoznaczne wskazywanie możliwości wiercenia w danym miejscu dzięki wyświetlaczowi LED świecącemu na czerwono lub zielono

230 pkt

**BOSCH dalmierz laserowy PLR 30**

Charakterystyka produktu:

- Absolutną dokładność zapewnia najnowocześniejsza technologia laserowa o zasięgu do 30 m
- Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur
- Wyjątkowo zwarta konstrukcja – PLR 30 jest wielkości telefonu komórkowego i doskonale mieści się w każdej kieszeni
- Praktyczne funkcje: dodawanie i odejmowanie, pamięć i pomiar ciągły
- Maksymalnie łatwa obsługa dzięki intuicyjnym przyciskom funkcyjnym
- Duży, przejrzysty cyfrowy wyświetlacz zapewnia dobrą czytelność wyników pomiarowych

340 pkt

**BOSCH dalmierz laserowy DLE 50**

Charakterystyka produktu:

- Najmniejszy dalmierz laserowy na świecie
- Imponuje najwyższą precyzją i poręcznym formatem
- Łatwe i precyzyjne pomiary długości, powierzchni i kubatur
- Absolutną dokładność zapewnia najnowocześniejsza technologia laserowa o zasięgu do 50 m
- Dzięki pinowi można wykonywać pomiary także w miejscach trudno dostępnych
- Szereg praktycznych funkcji, np. pośredni pomiar długości, pomiary ciągłe, funkcje dodawania i odejmowania oraz pamięć
- Łatwa, logiczna obsługa dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi

75 pkt

**BOSCH laserowa poziomica PLL 5**

Charakterystyka produktu:

- 5-metrowa poziomica w formacie kieszonkowym
- Praktyczna do wykorzystania jako urządzenie niwelujące lub zwykła poziomica
- Praktyczny uchwyt ścienny do wszystkich powierzchni umożliwia pracę bez pomocy drugiej osoby
- Dokładne pozycjonowanie lasera precyzyjnej regulacji na uchwycie ściennym
- Praktyczny uchwyt ścienny można zamocować na dowolnej powierzchni
- Poziome, pionowe lub skośne linie lasera
- Wysokiej klasy, jasne (635 nm) światło lasera zapewnia dobrą widoczność linii laserowych
- Zasięg pracy do 5 m

300 pkt

**MAKITA szlifierka kątowna GA9020**

Dostarczone wyposażenie: osłona, uchwyt boczny, kołnierz mocujący, nakrętka kołnierza, klucz do nakrętek czolowych.

- Pobór mocy: 2.200W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Średnica ściernicy: 230mm
- Gwint wrzeciona: M 14x2
- Ciężar netto: 4,7kg



120 pkt

**MAKITA szlifierka kątowna 9554NB**

Dostarczone wyposażenie: tarcza ścierna 115mm, klucz do nakrętki kontrolującej, rękojeść boczna kpl.

- Pobór mocy: 710W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 10000 min<sup>-1</sup>
- Średnica ściernicy: 115mm
- Gwint wrzeciona: typu DIN
- Ciężar netto: 1,4kg



300 pkt

**BOSCH kątomierz DWM 40 L**

Charakterystyka produktu:

- Wyjątkowo precyzyjne pomiary kątów
- Szybkie, precyzyjne i ekonomiczne pomiary kątów
- Dokładne przenoszenie kąta na materiał
- Największą dokładność w długim okresie czasu zapewnia wbudowany, odporny na zużycie i niezależny od temperatury kątomierz precyzyjny
- 2 czytelne wyświetlacze z przodu i z tyłu urządzenia
- Nie wymaga kalibrowania
- Funkcja Hold do zatrzymania wyniku pomiarowego za naciśnięciem przycisku



40 pkt

**Makita stempel A83951**

Stempel do nożyc skokowych



25 pkt

**Makita matryca A15051**

Matryca do nożyc skokowych

